

Tisztelt Komondortulajdonos!

Előjáróban engedje meg, hogy üdvözljem a komondortartók táborában, és kívánjak Önnek és az új kiskutyának rengeteg örömet és jó egészséget az elkövetkezendő években.

Pár szóban szeretnék adni néhány olyan tanácsot, ami az Önhöz került kölyök növekedésében, nevelésében, táplálásában segítséget nyújt Önnek.

Oltási program, féreghajtás

A tenyésztőnél elkezdett oltási program folytatásáról és annak időszerűségéről a kiskutya leendő állatorvosával kell konzultálnia, a kölyök átvétele utáni napokban.

A tenyésztőnél a kölyök már átessett féreghajtáson, de állatorvosával konzultáljon ez ügyben is, megbeszélve a további kezeléseket.

Táplálás

Komondorunkat etethetjük kutyatáppal, vagy hagyományos módszerrel. Ez tenyésztő és tulajdonos függő, mind a két módszernek megvannak a maga sajátosságai.

A kutyatáp etetése, tárolása, adagolása egyszerűbb, a minőségi kutyatápban megtalálhatóak mindazok a szükséges anyagok, amelyek a kívánatos fejlődéshez, majd felnőtt korban a kellő kondícióban való tartáshoz szükségesek.

A hagyományos, tehát házilagosan összeállított táplálék előállítása munka-és időigényesebb, valamint nagy odafigyelést igényel, hogy minden szükséges tápanyag belekerüljön.

A kölyök az új tulajdonoshoz kerülése időpontjában már önállóan, szilárd táplálékot fogyaszt.

A tenyésztőnél fogyasztott táp etetése a továbbiakban is javasolt, hogy egy esetleges átállás ne zavarja meg hirtelen a kölyök emésztőrendszerét. Fokozatosan át lehet állni az Ön által választott tápra, ami mindenképpen nagytestű kutyák számára készített, junior táp legyen.

A táp kiválasztásánál kérje szakember segítségét, ilyen irányú segítséget kaphat a tenyésztőtől, vagy az állatpatikában, állatorvosától vagy állateledel-szaküzletben.

Minőségi prémiumtáp etetése esetén csonterősítők, és vitamintabletták adása, nem szükséges, illetve a túlzott bevittelal többet árthatunk, mint használunk. Amennyiben ilyen kiegészítők adására kap tanácsot, vagy ajánlatot, ez ügyben mindenképpen kérje ki állatorvosa tanácsát.

A táp adagolásának betartása fontos, a napi mennyiséget javasolt naponta több adagra elosztani. Lehetőség szerint inkább többször kevesebbet egyen a kölyök.

A táp adagolásának mennyiségéről a forgalmazónál, illetve a szaküzletekben kaphat tanácsot, és a táp csomagolásán is fel van tüntetve.

18-20 hónapos kora környékén lehet átállni a junior tápról felnőtt kutyatápra, 20 hónapos kor után el lehet hagyni a csonterősítő adagolását is.

Friss ivóvíz állandóan legyen a komondor előtt.

Amennyiben nem táppal etet, a komondor szívesen elfogyasztja a húst, főtt tésztát, főtt rizst, párolt zöldséget, tojást, túrót, sajtot. Fiatal komondorok szívesen fogyasztják a kecsketejet. Az otthon összeállított táplálékban a húsnak, húskészítménynek kell a legmagasabb arányban szerepelnie. Lehetőség szerint minden fajta húst csak hőkezelve adjunk a kutyának, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében.

A nagyobb csöves csontokat etetése nem javallott, a nem kívánatos gyomor és bél sérülések elkerülése érdekében. Marhacsontot és nem szilánkosan törő csontot adhatunk rágcsálás céljából, 6 hónapos kor után.

Amennyiben konyhai maradékon, illetve házi koszton él a komondor, akkor a csonterősítő mellett különböző vitaminkészítményekre is szüksége van, ez ügyben is konzultáljon állatorvosával.

Friss ivóvíz állandóan legyen a komondor előtt.

A komondornak etetés után pihenésre van szüksége, miután evett, törekedjünk arra, hogy nyugodt körülmények között, keveset mozogva pihenhessen. Tele gyomorral való játék, ugrálás gyomorcsavarodáshoz vezethet.

Tartási hely kialakítása

A komondorkölyök tartózkodási helyének kialakításakor fontos, hogy az első időszakban a lehető legközvetlenebb kapcsolatba kerülhessen a családdal. Lehetőleg a ház bejárati ajtajához közel eső helyen úgy alakítsuk ki a kölyök helyét, hogy onnan szemmel tarthassa a bejárati kaput is.

A megfelelő kutyaház száraz, szélmentes, közvetlen napsütéstől mentes helyen legyen, a kutya által jól befűthető méretű legyen, tehát ne legyen túl nagy, viszont a kutya kényelmesen elférjen benne, és a ki-és bejutás is akadálymentes legyen.

Amíg kicsi, szívesen használja a kutyaházat, nagyobb korában már csak az eső elől fog behúzódni oda.

Nem árt már időben hozzászoktatni egy olyan zárható helyhez, kennelhez, ahová felnőtt korában majd becsukhatjuk arra az időre, amikor idegeneket kell beengednünk a portánkra, illetve ha szukánk van, a tüzelési idő alatt a nem kívánatos vemhesülés elkerülése érdekében.

A komondor jól tűri az időjárás viszontagságait, de a nagy nyári melegben lehetőséget kell neki biztosítani egy olyan árnyékos-hús részen, ahová nappal behúzódnak.

Azt le sem kéne írni, hiszen ez evidens, hogy komondort láncra kötve, megkötve nem tartunk.

Élősködők elleni védekezés

A bolhák és kullancsok elleni védekezésre komondor esetében legalkalmasabb szerek az úgynevezett spot-on készítmények. Ezek a folyadékok a komondor hosszú szőre miatt optimálisabbak, mint a bolha-és kullancsirtó nyakörvek.

A spot-on készítményekben található folyadékot a komondor gerincvonalában a szőrt széthúzva, közvetlen a bőrre juttatva, a martól a farig kis adagokban elosztjuk. Első alkalommal kérjük állatorvos, vagy állatpatikus tanácsát ennek bemutatására.

Ezek mellett biztosítékul a komondor állandó fekhelyét, tartózkodási helyét is lekezelhetjük direkt erre szolgáló, állatpatikában, állateledel boltban kapható bolhairtó permet készítményekkel.

Szocializálás

Amíg a kiskomondor az össze szükséges védőoltást meg nem kapta, programtól függően 12-15 hetes korig, addig kutyás közösségbe ne vigyük. Állatorvosától érdeklődjön, hogy a kiskutya oltási programjától függően mikor mehet közösségbe, illetve a már megszerzett védőoltások milyen védettséget adnak.

A kölyköt otthon szocializáljuk, lehetőség szerint minél többet foglalkozzunk vele, ismerje meg a családot, a családhoz tartozó egyéb személyeket. Illetve, amennyiben vannak, a házhoz

tartozó jószágokat. Amennyiben egyedül hagyjuk otthon, mindenképpen hagyjunk neki olyan rágható, hurcolható tárgyakat, amivel elfoglalja magát, de ha megrágván esetleg lenyel belőlük, akkor sem lesz baja. Tehát, szivacsabdát ne adjunk neki. Fahasábok, használt bőrdolgok megteszik.

A védőoltások megléte után már akár külső területre, közösségbe, sétákra is elvihető a kiskomondor.

Minél fiatalabb korban ismerkedik meg zajokkal, hangokkal, idegen szagokkal, idegen emberekkel, a későbbiekben annál kiegyensúlyozottabb lesz, annál stabilabb viselkedéssel fog rendelkezni.

Amit a kiskutyának tiltunk, és a későbbiekben sem akarjuk, hogy megtegye, azokat mindig és következetesen ugyanúgy, minden körülmények között tiltsuk.

A komondor a családdal, annak tagjaival és különösen a gyermekekkel igen jámbor módon viselkedik, de azt mindenképpen tudassuk vele, hogy a háznál az ember az úr. A komondor nem tűri a kemény bánásmódot, de határozott tiltásokkal elejét vehetjük a fiatalkori szertelenségből fakadó kellemetlenségeknek, mint például a felugrálás.

Nagyon jól motiválható játékkal, dicséréttel, jutalomfalattal. Ez ügyben is kérje ki tenyésztője, vagy a fajtát ismerő, szakértő kutyakiképző tanácsát.

Már kiskorban hozzászoktathatjuk az autóhoz, utazás előtt azonban ne terheljük túl a gyomrát.

Amennyiben szépségkiállításra is szeretnénk járni komondorunkkal, lényeges hogy a pórázt, nyakörvet, autót már kiskorban megszokja. Ennek érdekében játékosan, de határozottan gyakoroljunk vele. Szoktassuk hozzá, hogy idegenek áttapogatják a testét, a szőrköntösét, hogy megfogdossák a lábát, a fejét, hogy a fogait megnézik, kanok esetében a heréket megtapintják. Tapasztalt kiállítóktól, komondorunk tenyésztőjétől mindenképpen kérjünk tanácsot a felkészítésben.

Szórápolás, általános kozmetika

A szórápoláshoz és általános kozmetikai beavatkozásokhoz már kölyökkorban, játékosan szoktassuk hozzá a kiskutyát, és így a későbbiekben már nem fog gondot okozni ezek alkalmazása.

A komondor szőrköntöse az első időben semmilyen különleges ápolást nem igényel. Mivel szőre öntisztulós, ezért száradás után kipereg belőle a piszok. Amennyiben kölyökkorában vinnénk kiállításra, természetesen meg kell fürdetni, de egyébként kölyökkorban ez nem szükséges. Első fürdetéskor kérjük ki a tenyésztő, illetve a fajtát ismerő kutyakozmetikus tanácsát.

Fésülni nem szabad a kölyök komondor szőrét, de sűrűn kell babrálni, simogatni, hogy szokja a szőrével való foglalkozást. A fa-fű-levél darabkákat szedjük ki belőle kézzel.

Egyedtől függően, de általában 10 hónapos kor után, ez idő környékén kezdetjük el kialakítani a komondor szőrköntösét, attól függően, hogy milyen összképet mutat a szőr.

Ha magától vékony-zsinóros a szőrzet típusa, akkor az összeállt részekben is ilyen típusúra szedjük. Ha nem ilyen jellegű a test javarészén, akkor 2-3 ujjnyi szélességűre szedjük.

A szőrvégtől a bőr felé indulva, a tincseket óvatosan széttépjük, vigyázva nehogy a bőr beszakadjon, sérüljön. Az első alkalommal mindenképpen kérjük a tenyésztő, vagy a fajtát ismerő kutyakozmetikus segítségét.

Ha a komondor sok aljszőrrel rendelkezik, és szinte egyik napról a másikra áll össze a szőre, akkor fordított technikával, a bőrtől a szőrvég felé, ollóval vágjuk fel tincsekre.

Az első nagyobb szőralakítás után már csak a kialakított tincseket kell időszakosan, eleinte sűrűbb, később ritkább rendszerességgel ápolni, szétszedni, illetve simogatások alkalmával egy-egy tincset húzzunk szét.

Kiállításra járó komondort alkalom szerint, otthoni kedvencként tartott komondort évente legalább egyszer teljes testben fürdessünk meg. A beáztatott szőrt higított kutyasamponnal dörzsöljük át, majd alaposan, nagyon bő vízzel öblítsük le. A pofa környékére és az első lábakra töményebb sampon koncentrátumot, tegyünk, és így dörzsöljük át, a többi részt hígabb samponnal. Tömény sampont sose használjunk, valamennyi vízzel mindig hígítsunk, a szennyeződésnek megfelelő mértékben. A teljes száradás 24-48 óra, attól függően mekkora a szőr. A száradást segíthetjük hajszárítóval. Lehetőség szerint meleg, száraz nyári napon fürdessünk, tiszta, kibetonozott, zárható kennelben vagy más helységben száradni tud, illetve a napon sétáltatással is gyorsíthatjuk a száradás idejét.

Feszés, száraz szemhéjú komondor szemeit csak abban az esetben kell tisztítani, ha csipásodás jeleit látjuk, ezt egyszerűen egy tiszta papírzsebkendővel kitöröljük. Különösen homokos területen előfordulhat szem irritáció, és intenzívebb szemkönyvezés, ennek kezelésére alkalmas az állatpatikában kapható szemkörnyék tisztító folyadék, papír zsebkendőre csepegtetve a szem környékét és a szemhéj sarkait törölhetjük vele időközönként, szükség szerint. Amennyiben szemfertőzésre utaló jeleket, például sárgás váladékot vagy más hasonlót észlelünk, mindenképpen forduljunk állatorvosunkhoz. A komondor fülének tisztítására a kutya által lakott terület porosságától függően időnként szükség van. Amikor látjuk, hogy a fül belső fele, a hallójáratok nem tiszták, akkor ennek tisztítására állatpatikában kaphatunk fültisztító folyadékot. Fültisztításhoz szintén papírzsebkendőt, valamint fültisztító pálcikát használhatunk, ügyelve hogy a fül belsejét, a dobhártyát ne sértsük meg. A fülkagylóban belül növe szőröket összezsipentett ujjal, határozott mozdulattal, a szőr tövét megfogva tépjük ki.

Féléves kor után már a talppárnák között növe szőrre is figyelni kell, mert ha ezek összeállva vizesek, jegesek, sárosak, akkor kellemetlenséget, fájdalmat okozhatnak. A talppárnák közötti szőröket időnként egyszerű kisollóval óvatosan vágjuk ki.

Ügyeljünk a végbél környékének tisztaságára, szükség esetén óvatosan nyírjuk körbe, vágjuk le a szőrt a végbélnyílás körül.

Néhány elérhetőség, amire szüksége lehet

HUNGÁRIA KOMONDOR KLUB
2364. Ócsa
Kiss János u.44
06-30/951-5018
e-mail: icakom@monornet.hu
www.komondorklub.hu

MAGYAR EB TENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE MEOE
1116. Budapest
Tétényi út 128/b
06-1/208-2300
www.kennelclub.hu